




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: **插针**
端子类型: **公端**
端子插极配置: **5**
线缆端接方法: **焊接**
连接器系统: **线到面板, 线到面板**

产品特性

产品类型特性

产品类型	插入件
矩形连接器插入类型	插针
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	5
---------------------	---

接触件特性

端子类型	公端
端子插极配置	5
端子额定电流（最大值）	20 A

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----



机械附件

连接器安装类型	Motor
---------	-------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 85 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源、信号和数据
------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | MotorMan

Circular Connector Contact Inserts(2)	电路连接器密封件(1)	电路连接器盖帽(1)	矩形后壳和夹具(3)
矩形电源连接器(2)	矩形盖帽(1)	矩形端子插针(5)	矩形连接器密封件(1)
矩形连接器护罩和底座(4)	矩形连接器硬件(2)	矩形连接器锁定(2)	

客户还购买了

TE 产品编号YACT26JE35HNV00100 STRAIGHT PLUG	TE 产品编号YDTS26F17-35SNC001 PLUG ASSY	TE 产品编号ZPF000000000003686 732-8020-04	TE 产品编号ZPF000000000113361 DMC-MD 80 AJ 01
TE 产品编号225398-6 CONNECTOR, BNC DUAL CRIMP JACK	TE 产品编号ZPF000000000003693 732-8021-04 B	TE 产品编号ZPF000000000201129 732-8052-31 WA	TE 产品编号ZPF000000000015141 DMC-M 01-08 AB



文档

产品图纸

TAB CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2309877-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2309877-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2309877-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL

英文版本