




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SD 卡连接器



兼容卡: 安全数字

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 1.7 mm, 2.4 mm, 2.5 mm [.06 in, .09 in, .1 in]

PCB 安装方式: 表面贴装

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

PCB 偏移	.8 mm[.03 in]
兼容卡	安全数字
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	可拆卸的内存产品
屏蔽	否

结构特性

引线配置	直插式
操作功能	推-开，推-关
Number of Positions	9
PCB 安装方向	直角
行数	1

主体特性

压紧	不带
颜色	黑色
外壳材料	铜合金

接触件特性

真空带	不带
端子底板材料	镍



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀厚度	.2 – .5 μm

机械附件

极化柱体长度	.8 mm[.031 in]
PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.7 mm, 2.4 mm, 2.5 mm[.06 in][.09 in][.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

焊片长度	.8 mm[.032 in]
PC 板上方高度	2.95 mm[.116 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	磁带盘
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）




SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1939870-1
SD CARD CONNECTOR EMBOSS
ASSY

该系列中的其他产品 | Raychem RVS



RJ45 连接器(1)



SD 卡连接器(2)



SO DIMM 插槽(13)



接头和拼接件(4)

客户还购买了



TE 产品编号17-015A
15PSIA BOARD MOUNT PRESSURE
SENSOR

TE 产品编号DTF13-12PB
HDR, 12P, BLK, RA, SN/NI/CU, B

TE 产品编号1-2834236-2
2P REC, IP67 R/A SMT CONN,NATURE

TE 产品编号1-640389-0
10P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L

TE 产品编号1658527-4
622-1041LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号174552-1
4P C-MNL PIN HDR R/A

TE 产品编号1827625-1
SHIELD FINGER 3014 ANTI OVER
STRESS TYPE

TE 产品编号1586041-2
2P VAL-U-LOK R/A HDR V2

TE 产品编号1744426-9
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 9 Pos.

文档

产品图纸

SD RVS 0H EMBOSS ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1871916-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1871916-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1871916-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Products for Mobile Equipment

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本