



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 焊接套管一步安装式导线端接器

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 4 – 2 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色
接头产品类型	焊接套管一步安装式导线端接器
Sealable	否
接头类型	直通接头
接头导线/电缆类型	铜, 镀锡
Insulated	Yes

结构特性

对接能力	1
------	---

主体特性

单件重量	1 g
接头颜色	蓝色

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

壳体特性

外壳材料	聚烯烃
------	-----

尺寸



Wire Size	4 – 2 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	4.5 mm[.18 in]
线径	2500 – 7200 CMA
接头总长	42 mm[1.655 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
电缆温度额定值	85 °C
流体阻力	防溅
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
接头包装方式	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000

[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了

TE 产品编号1443997-1

[BASE ASSEMBLY, 60 POSITION, BB](#)

TE 产品编号1-640250-2

[12P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL](#)

TE 产品编号1-35148-1

[TERMINAL,PIDG R 12-10 4](#)

TE 产品编号084483-000

[CWT-9005](#)

TE 产品编号1609140-1

[PA100=F6800](#)

TE 产品编号1609140-3

[PA105 J0=F6806](#)

TE 产品编号1-88189-0

[026 HOUSING FFC PIN DR 100CL](#)

TE 产品编号HDP24-24-91PE-L015

[REC, 9P, BLK, E, THD, 8/12/16, P](#)

文档

产品图纸

[CWT-9003](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)



英文版本