



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 焊接套管导线接头

端子和接头类型: 接头

Sealable: 是

接头电线绝缘直径（最大值）: 2.8 mm [.11 in]

线径: 2000 – 4000 CMA

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	焊接套管导线接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接
Insulated	Yes

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

接头电线绝缘直径（最大值）	2.8 mm[.11 in]
线径	2000 – 4000 CMA
接头总长	30.15 mm[1.187 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

--	--



接头包装方式	袋
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了






TE 产品编号1-5102162-0

A/L UNIV HDR 50P RA



TE 产品编号YDTS24Z15-97SNV001

RECP ASSY



TE 产品编号205560-2

AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,3




TE 产品编号1757819-8

AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,3, CT



TE 产品编号1757820-9

AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,4, CT




TE 产品编号013206-000

QFT3-130/42-0



TE 产品编号1-102977-0

20 MODII HDR DRST B/A .100CL



TE 产品编号211883-5

SCREW RETAINER KIT,AMPLIMITE

文档

产品图纸

D-1744-02

英文版本

数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun

英文版本