




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .8 – 2.5 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	尾纤接头
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	漆包线
Insulated	No

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	7

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

单件重量	.272 g
------	--------



电镀材料	锡
接头特性	锯齿
接头材料	黄铜

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.8 – 2.5 mm²
压线筒内径	1.66 mm[.065 in]
线径	1500 – 5000 CMA
接头材料厚度	.5 mm[.02 in]
接头总长	5.72 mm[.225 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	30000
接头包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）


SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 280538-1 AMPLIVAR Splice, unplated version	 TE 产品编号 1742324-2 AMVAR STAKE SPLICE 020TPBR	 TE 产品编号 1-141175-2 AMPLIVAR SPL 5 SERR	 TE 产品编号 1-141175-3 SPICE AMPLIVAR
 TE 产品编号 2-2150009-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F	 TE 产品编号 2150009-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F	 TE 产品编号 7-2150009-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F	 TE 产品编号 7-2150009-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针、公端和套圈(5)	 快速断开(42)	 接头(81)
--	--	---	---



漆包线端子(5)



环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号1-745491-7
09 HDE MS RCPT,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号1641223001
ACW0219-1.50-9(NS)



TE 产品编号160102-1
RING TONGUE WITH IS 20-16 AWG
0.0253 BR




TE 产品编号1-1659252-0
H25905/R8000




TE 产品编号1-1659321-0
H30013/5000



TE 产品编号1544334-2
PL 2V 8MM NG1 MONT



TE 产品编号NB16042001
RT-375-3/16-X-STK



TE 产品编号2176110-1
3W SM M/OX 5% 12K STEEL LEADS

文档

产品图纸

AMPLIV 1500 5000

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280002-2_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280002-2_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280002-2_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR 7 Serration Pigtail Splice

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本