




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 1.54 – 3.46 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	直通接头
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	漆包线
Insulated	No

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

单件重量	.243 g
------	--------

电镀材料	无镀层
接头特性	末端馈线
接头材料	黄铜

接触件特性

端子电镀材料	无镀层
端子和接头类型	接头

端接特性

压接宽度	3.56 mm[.14 in]
------	-----------------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	1.54 – 3.46 mm²
压线筒内径	1.77 mm[.07 in]
线径	3000 – 7000 CMA
接头材料厚度	.51 mm[.02 in]
接头总长	5.72 mm[.225 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	20000
接头包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料

业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 63564-1 SPLICE AMVAR 2000-5400 020BR	 TE 产品编号 170152-3 AMP SPLICE	 TE 产品编号 140837-2 SPLICE AMPLIVAR	 TE 产品编号 1855567-1 HDM/FA SAPR.140F G/LM CUT PIGTAIL SPLICE
 TE 产品编号 2-2150233-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-140F	 TE 产品编号 2150233-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-140F	 TE 产品编号 2335350-1 SYSTEM, INVERTED SPLICE	 TE 产品编号 2335350-2 SYSTEM, INVERTED SPLICE
 TE 产品编号 2335350-3 SYSTEM, INVERTED SPLICE			

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针、公端和套圈(5)	 快速断开(42)	 接头(81)
 漆包线端子(5)	 环形端子和叉形端子(28)		

客户还购买了

 TE 产品编号1062-12-0222 DEUTSCH 冲压成型端子	 TE 产品编号1437284-9 MERTEC FTERM AU 13002630101	 TE 产品编号2316939-1 SLIDE,HDSCS,PIN HSG ASSY	 TE 产品编号T4171210505-001 M12,FRONT MOUNTING,MALE,D,5P, 0.2M WIRE
 TE 产品编号1394512-1 EINZELLEITDICHTG,BL	 TE 产品编号103975-6 2X7 MTE RCPT SR PLAIN .100CL	 TE 产品编号2-1601136-1 WIRE2WIRE,MEDIUM,SMZ	 TE 产品编号2176340-8 CRGCQ 0603 15R 5%
 TE 产品编号3-2213819-7 6X6 ILL TACT SMT 260GF LI SOFT ORANGE			

文档

产品图纸

SPLC AMVAR 3000-7000 020BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41766_BA_c-41766-ba.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41766_BA_c-41766-ba.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41766_BA_c-41766-ba.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR 5 Serration Thru Splice

英文版本

No title

日语

应用规格

日语

No title

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

