




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .12 – .9 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	尾纤接头
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	漆包线
Insulated	No

结构特性

条纹方向	侧进料
对接能力	2
锯齿数	2

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

--	--



单件重量	.073 g
电镀材料	锡
接头特性	锯齿
接头材料	黄铜

接触件特性

端子电镀材料	预镀锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.12 – .9 mm²
压线筒内径	.9 mm[.035 in]
线径	255 – 1855 CMA
接头材料厚度	.32 mm[.013 in]
接头总长	5 mm[.197 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	8000
接头包装方式	带

其他

注释	成型锯齿。
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 160631-3 SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE	 TE 产品编号 60177-2 .090 PIN REC AMVAR 21-16 TPPHB	 TE 产品编号 63431-3 MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR	 TE 产品编号 160631-1 SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE
 TE 产品编号 2-2266736-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F	 TE 产品编号 2-2266736-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F	 TE 产品编号 2-2266737-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F	 TE 产品编号 2-2266737-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F





TE 产品编号 2266736-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F



TE 产品编号 2266736-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F



TE 产品编号 2266737-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F



TE 产品编号 2266737-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F




TE 产品编号 63431-1
MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR



TE 产品编号 7-2266737-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F



TE 产品编号 7-2266737-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F



TE 产品编号 7-2266737-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F



TE 产品编号 880207-1
MINIATURE SPLICE




TE 产品编号 153212-1
MINIATURE AMPLIVAR SPLICESCRAT

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(5)



快速断开(42)



接头(81)




漆包线端子(5)



环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了






TE 产品编号180924
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号165167
PG WIRE PIN 22-16




TE 产品编号170360-3
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN



TE 产品编号160691-2
FF 250 TAB 22-18AWG TPBR




TE 产品编号160631-3
SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE



TE 产品编号2-1987224-7
MAGMATE-MQS TERMINAL



TE 产品编号2-964338-7
MAG MATE CONTACT MK II



TE 产品编号2150930-1
OC-AT-E-FM-100F130F-001-0146

TE 产品编号NB16702001
RW-175-3/8-X-STK

文档

产品图纸

SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160631-6_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160631-6_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160631-6_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR Subminiature Pigtail Splice

英文版本