



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .129 – .326 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
压线筒种类	标准
接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	对接接头
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	铜
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘套管材料	尼龙
绝缘类型	预绝缘
单件重量	.411 g
电镀材料	锡
接头特性	标准
接头材料	铜



接头颜色	黄色
------	----

接触件特性

类	1 和 2
端子和接头类型	接头

端接特性

端接方法	压接
------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.129 – .326 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	2.08 mm[.082 in]
压线筒内径	2.13 mm[.084 in]
线径	202 – 810 CMA
接头总长	22.61 mm[.89 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	是
-----------	---

包装特性

封装数量	100
接头包装方式	零散零件

其他

注释	323994 的小包装。 , 标记：商用 26-22- 军用 26-24，符合 MIL-T-7928. °
军品类别	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 189721-1
HAND NON-LOGIC POWER UNIT



TE 产品编号 189722-1
FOOT NON-LOGIC POWER UNIT



TE 产品编号 46121
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY



TE 产品编号 59275
T-HEAD PIDG PG SH 26-20 ASSY



TE 产品编号 1901260-1
CCII 16MAX ASSY



TE 产品编号 1490567-1
HAND NON-LOGIC SHORT POWER UNI

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)




环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了




TE 产品编号4-641190-4
14P MTA100 CONN ASSY RED LF



TE 产品编号169485
DAHT PIDG PG 26-22 ASSY




TE 产品编号1761685-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT SHT LAT



TE 产品编号1SNK140000R0000
MC512



TE 产品编号2-87175-5
12 LOCKING CLIP HSG SR MRKD



TE 产品编号216520-4
30P.IEC-F FEM.CONN.

文档



产品图纸

SMP 0-0323994-0

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本