




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .1 – .6 mm<sup>2</sup>

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头产品类型    | 接头    |
| Sealable  | 否     |
| 接头类型      | 尾纤接头  |
| 锯齿        | 是     |
| 接头压线筒类型   | 开式压线筒 |
| 接头导线/电缆类型 | 漆包线   |
| Insulated | No    |
| 支持种类      | 开式压线筒 |

结构特性

|      |      |
|------|------|
| 条纹方向 | 末端馈线 |
| 对接能力 | 3    |
| 锯齿数  | 5    |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 250 V |
|------|-------|

主体特性



|      |        |
|------|--------|
| 单件重量 | .245 g |
| 电镀材料 | 无镀层    |
| 接头特性 | 锯齿     |
| 接头材料 | 黄铜     |

接触件特性

|         |     |
|---------|-----|
| 端子电镀材料  | 无镀层 |
| 端子和接头类型 | 接头  |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Wire Size     | .1 – .6 mm²       |
| 接头电线绝缘直径（最大值） | 3.8 mm[.15 in]    |
| 压线筒内径         | 1.03 mm[.04 in]   |
| 线径            | 200 – 1200 CMA    |
| 接头材料厚度        | .4 mm[.015 in]    |
| 接头总长          | 10.03 mm[.395 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|        |       |
|--------|-------|
| 封装数量   | 10000 |
| 接头包装方式 | 带     |

其他

|    |     |
|----|-----|
| 注释 | 反向卷 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|




|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 5677642003<br/>RNF-3000-6/2-2-STK</p>          |  <p>TE 产品编号 280002-1<br/>AMPLIVAR SPLICE</p>       |  <p>TE 产品编号 280004-1<br/>AMPLIVAR SPLICE</p>  |  <p>TE 产品编号 737060-1<br/>AMPLIVAR SPL 5 SERR W/INS SUP</p> |
|  <p>TE 产品编号 737060-2<br/>AMPLIVAR SPL 5 SERR W/INS SUP</p> |  <p>TE 产品编号 1-141175-2<br/>AMPLIVAR SPL 5 SERR</p> |  <p>TE 产品编号 1-141175-3<br/>SPICE AMPLIVAR</p> |  <p>TE 产品编号 141075-1<br/>AMPLIVAR SPLICE</p>               |



该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



客户还购买了





文档

产品图纸

AMPLIVAR SPL 5 SERR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-141175-1\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-141175-1\_J.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-141175-1\_J.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR 5 Serration Thru Splice

英文版本