



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 1.5 – .75 mm<sup>2</sup>

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头产品类型    | 接头    |
| Sealable  | 否     |
| 接头类型      | 直插式   |
| 锯齿        | 否     |
| 接头导线/电缆类型 | 分离式导线 |
| Insulated | Yes   |
| 支持种类      | 绝缘支撑  |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 对接能力 | 2 |
|------|---|

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 600 V |
| 额定电流 | 15 A  |

主体特性

|      |      |
|------|------|
| 按钮颜色 | 红色   |
| 接头特性 | 末端馈线 |
| 接头材料 | 磷青铜  |



接触件特性

|         |    |
|---------|----|
| 端子和接头类型 | 接头 |
|---------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Wire Size     | 1.5 – .75 mm²   |
| 接头电线绝缘直径（最大值） | 3.5 mm[.138 in] |
| 接头总长          | 48 mm[1.89 in]  |

使用环境

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 绝缘要求     | 完全绝缘                       |
| 紫外线暴露额定值 | F1                         |
| 工作温度范围   | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 机构/标准    | IEC, UL                |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0, UL 94V-2     |
| 机构/标准号码  | IEC 60988-2-3, UL 486C |

包装特性

|        |   |
|--------|---|
| 接头包装方式 | 盒 |
|--------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或                                                                            |



Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2213600-6  
COOLSPLICE LW 14/16 TO 16/18 AWG

客户还购买了

TE 产品编号144270-4  
HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG24

TE 产品编号1380089-1  
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR

TE 产品编号1380088-1  
PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR

TE 产品编号521120-7  
PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6

TE 产品编号160871-6  
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR

TE 产品编号2150441-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-090F140F

TE 产品编号444070-2  
TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3 TAB BR

TE 产品编号454575-2  
BLADE, SHEAR



文档

产品图纸

COOLSPLICE LW 16/18 TO 16/18 AWG

英文版本

COOLSPLICE LW 16/18 TO 16/18 AWG

英文版本

COOLSPLICE LW 16/18 TO 16/18 AWG

英文版本

COOLSPLICE LW 16/18 TO 16/18 AWG

英文版本

COOLSPLICE LW 16/18 TO 16/18 AWG

英文版本

COOLSPLICE LW 16/18 TO 16/18 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2213600-0\_C2.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2213600-0\_C2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2213600-0\_C2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CoolSplice Large Wire flyer (Chinese)

CoolSplice Large Wire

CoolSplice Large Wire

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本