




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 13.23 mm [.521 in]

Number of Positions: 64

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	一半
DIN 级别	II

结构特性

Number of Positions	64
行数	2
PCB 安装方向	垂直
列数	32
电源或同轴位置数量	64
信号位置数量	64
装载行	A, C



电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子截面	.64 x .64 mm[.025 x .025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	13.23 mm[.521 in]

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
壳体颜色	灰色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	11.51 mm[.453 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 mm[.093 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



屏蔽	否
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 5650870-4
[ASSEMBLY,RECEPTACLE,EURO,TYPE](#)



TE 产品编号 5650408-5
[ASSEMBLY,RECEPTACLE,EURO,TYPE](#)



TE 产品编号 5650870-5
[ASSEMBLY,RECEPTACLE,EURO,TYPE](#)



TE 产品编号 5650897-4
[ASSY,RECEPT,EURO,TYPE R,L-FREE, A&C,64/96](#)



TE 产品编号 5650897-5
ASSY,RECEPT,EURO,TYPE R,L-FREE,
A&C,64/96

TE 产品编号 166811-2
RV100 FEM CON 2X32P

TE 产品编号 5148296-2
ASSY,RECEPT,EUROCARD,TYPE R,L-
FREE,A&B,6

该系列中的其他产品 | Eurocard Type R

Eurocard 连接器(92)

标准边缘连接器(1)

客户还购买了

TE 产品编号160013
SOLIS 8 R M5

TE 产品编号1623096-1
CRG0805 1% 100R

TE 产品编号1-148059-5
096 EURO TYP C RECP 17MM ASSY

TE 产品编号1604398-3
KIT,180A,1/0 AWG,WHITE

TE 产品编号104432-1
02 MODII HDR DRST B/A W/HD

TE 产品编号1759547-1
mSATA/mini PCI-E 7H G/F

TE 产品编号1-1410354-3
MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 4.20

TE 产品编号1532279-4
M83513/25-F01NP = MCKS-N1-P-
37SST1

TE 产品编号YAFD50-12-3PNC1270
RECP ASSY



文档

产品图纸

064 EURO TYPE R PIN AP ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-650930-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-650930-4_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-650930-4_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本