




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到面板, 线到面板, 缆到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 7.62 mm [.3 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	300 VDC
-------------------	---------

接触件特性

电源端子基材	锡
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------



壳体特性

中心线（间距）	7.62 mm[.3 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 6450123-3
MBXL R/A HDR 3ACP+0P



TE 产品编号 2063080-1
EXTRACTION TOOL (MBXL. CONN)



TE 产品编号 6600303-7
MBXL VERT HDR 3ACP

客户还购买了



TE 产品编号1932870-1
FBIS-II PLUG ASSY 6 POS, 0.05um Gold



TE 产品编号2007394-7
SFP+ assy 2x4 Spring Fingers Outer LP Sn



TE 产品编号2007169-1
SFP 1x6 cage Assm Light Pipe, EMI gasket



TE 产品编号1-480711-0
15P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480710-0
15P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1600606-2
PANEL MT RECPT HSG W/GUIDES P



TE 产品编号170152-4
AMP SPLICE



TE 产品编号2057442-2
IMP100S,H,V4P8C,UG,OEW46,4.9

文档

产品图纸
PANEL MNT SLIDE TO LOCK CABLE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_292499-1_B.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_292499-1_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_292499-1_B.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_292499-1_03132018236_dmtec](#)

英文版本

[MD_292499-1_03132018236_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本