



TE 内部编号 2311762-1

PCB D-Sub Connectors, Receptacle, Wire-to-Board, 25 Position, 2.77mm [.109in] Centerline, 2 Row, Row-to-Row Spacing 2.84 mm [.111 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 25

中心线（间距）: 2.77 mm [.109 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器
连接器类型	头

结构特性

Number of Positions	25
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

--	--



端子形状和构造	圆形插座
---------	------

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	板锁
------------	----

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	螺纹插针，4-40 UNC, 螺纹插针，4-40 UNC
--------	------------------------------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

安装角度	直角
------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

外壳材料	PBT GF
------	--------

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.84 mm[.111 in]
--------------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.14% in Component Part) 物品安全使用说明：
-----------------------------	--



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 206509-1
SIZE 20 KEYING PLUG

客户还购买了

 TE 产品编号1-1721150-5 ORWH-SH-124D1F,000	 TE 产品编号1-2176070-7 3521 47R 1% 2W	 TE 产品编号1-5177986-4 0.8FH,P06H.5,100,08/Sn,TR,SC	 TE 产品编号1-215570-0 MICRO-MATCH PBC.10P
 TE 产品编号T4145015051-001 M12 R/A F PNLREAR STAMPED PIN A-CODE 5P	 TE 产品编号1241050-5 2x5P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD,BLISTER	 TE 产品编号1-640383-0 10P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号1-1624094-3 3613C 33UH 10%



文档

产品图纸

AMPL REC, HD20, 25P, R/A THREADED, .318

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2311762-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2311762-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2311762-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本