



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 焊接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 6

接合固定: 带有

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
等级	标准
外壳类型	全塑
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

预装配	否
预装	是
Number of Positions	6

主体特性

颜色	黑色
外壳材料	钢
插针材料	尼龙 GF



接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----

机械附件

锁紧螺丝材料	不锈钢
接合固定	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C
--------	-------------

操作/应用

电路应用	电源、信号和数据
------	----------

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2232261-1
1394_A RECEPTACLE UP RIGHT RA THRU HOLE



TE 产品编号 2232261-2
1394_A RECEPTACLE UP RIGHT RA THRU HOLE



TE 产品编号 2232261-3
1394_A RECEPTACLE UP RIGHT RA THRU HOLE

客户还购买了



TE 产品编号1-917338-2
DYNAMIC 3200 VERTI. HDR ASY 4P



TE 产品编号1-1827875-2
Dynamic 1200 HDR 组件



TE 产品编号7-1415541-0
PT570LC4



TE 产品编号146845-1
BATT INT,KEYLESS,5P,7.2V



TE 产品编号1658744-3
SFP 1X4 CAGE ASSY



TE 产品编号1971153-1
CONN ASSY INDUSTRIAL MINI I/O

文档

产品图纸
INDUSTRIAL 1394 6T PLUG CONNECTOR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2271871-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2271871-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看



[ENG_CVM_CVM_2271871-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本