



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 焊接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 15

D-Sub 外壳尺寸: 2

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	15
---------------------	----

主体特性

颜色	黑色
外壳材料	钢
外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	2.2 A

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	4-40 螺钉锁



连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.74 mm[.107 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

插针易燃性等级	UL 94V-0
---------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.6% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7-H3
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm

TE 产品编号 1-745494-5
15 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE

TE 产品编号 1-745494-7
PLUG ASSY,15P,HDE,MS

TE 产品编号 CAT-AM7-248H4
IDC D-Sub：连接器套件，插头，线对线，信号，2.77mm

TE 产品编号 3-1392010-3
V23529B1225C215=SUB D STIFTLEI

客户还购买了

TE 产品编号8-1393480-6
V23529B1223C215=SUB D STIFTLEI

TE 产品编号YDTS26Z25-61SAV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1879125-1
RN 0402 51R1 0.1% 10PPM CUT LENGTH

TE 产品编号2-1776584-6
JC6-F408-24-256, PP1-24, C2/D2

TE 产品编号2307819-6
6P,2MM,BB,REC,DRVT,SMD,AU.76,TR,W/CP

TE 产品编号282909-6
TERMI-BLOK PCB MOUNT,5.08 MM 1

TE 产品编号3-1392010-3
V23529B1225C215=SUB D STIFTLEI

TE 产品编号6-147102-3
26 MODIV VRT DR 100/SFMNT 30AU

文档

产品图纸

V23529B1225B215=SUB D FEDERLEI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1393481-1_A3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1393481-1_A3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1393481-1_A3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors](#)

英文版本