




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 4

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	银

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	不带
------	----



面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定类型	浮动安装, 锁门

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.35 mm[.25 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-55 – 105 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

适用于	2 电缆，不带信号线
-----	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5765527-1
VERT. HDR ASSY, DRAWER CONN

TE 产品编号 765527-1
VERT. HDR ASSY, DRAWER CONN

TE 产品编号 765527-5
1/2 SIZE DWR HDR - ACTION PIN

TE 产品编号 765527-7
2 CABLE DWR CONN HEADER ASSY

该系列中的其他产品 | AMPOWER Wave Crimp

PCB 连接器应力消除(4)

压接端子护套(2)

板对板连接器端子(3)


汇流条连接器(3)

电源电缆组件(1)


矩形电源连接器(32)

客户还购买了





TE 产品编号55992-1
TERMINAL,AMPPOWER R 2/0 5/16



TE 产品编号1735482-2
0.8FH,R17H.5,060,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1241390-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号3-1630027-2
HSC300 12R8 5%



TE 产品编号926895-7
UNIVERSAL M-N-L SOCKET



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档

产品图纸

RCPT. 2 CABLE CONN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_765528-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_765528-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_765528-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC06_AMPOWER

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本