



连接器 > 矩形连接器 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金

导线端子端接区域电镀材料: 金

Operating Voltage: 600 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

接触电阻	20 mΩ
Operating Voltage	600 VDC

接触件特性

端子直径	.99 mm[.039 in]
底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接触部电镀厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子底板材料	镍
端子类型	插针



端子接触部电镀材料	金
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体内的端子定位力	不带
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.89 – 1.27 mm[.035 – .05 in]
Wire Size	.05 – .12 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	公端或母端外壳
电路应用	Power

行业标准

UL 文件号	E28476
UL 等级	获得认可
UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	袋
封装数量	1000

其他

注释	这些端子仅可用于小型通用 MATE-N-LOK 2 插头或帽护套。
----	-----------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 189727-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 455830-1 INSERTION TOOL	 TE 产品编号 794215-1 24P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0	 TE 产品编号 794200-1 12P MINI UMNL2 PLUG HSG MATRIX
 TE 产品编号 794198-1 12P MINI UMNL2 PLUG HSG DBLROW	 TE 产品编号 794210-1 20P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0	 TE 产品编号 794206-1 16P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0	 TE 产品编号 794194-1 09P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号41854
PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG
TPBR



TE 产品编号4-1601041-3
PC TAB STANDARD SIAMEZE

文档

产品图纸

MINI UMN2 PIN 30-26 AWG AU LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_794224-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794224-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794224-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本