



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到线

Row-to-Row Spacing: 2.54 mm [.1 in]

外壳材料: Zamak 5, Zamak 5

连接器和壳体类型: 插头

端子类型: 插座, 插针

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 连接器系统     | 线到线        |
| 连接器和壳体类型  | 插头         |
| Sealable  | 是          |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板      |
| 产品类型      | 连接器        |
| 外壳尺寸      | 50.8 [2.0] |

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子类型        | 插座, 插针 |
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A  |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

壳体特性

|      |                  |
|------|------------------|
| 外壳材料 | Zamak 5, Zamak 5 |
|------|------------------|

尺寸

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in] |
|--------------------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (2.13% in Housing and hardware)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | Raychem MTC100

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 标准矩形连接器(40)                                                                         | 热缩管(10)                                                                              | 矩形端子插针(35)                                                                            | 矩形连接器壳体(18)                                                                           |

客户还购买了



TE 产品编号103765-8  
08 MODII HDR SRRA B/A .100CL

TE 产品编号204525-1  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,FB,90,1

TE 产品编号1-104361-1  
12 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号2-102617-8  
60 MODII HDR DRRR SHRD .100CL

TE 产品编号204531-1  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,FB,90,4

TE 产品编号179544N003  
D-181-2222-90/9CS2619

TE 产品编号DG1230R22-61P1  
RECP ASSY

文档

产品图纸  
MTC100-SH2-P34

英文版本

CAD 文件  
3D PDF

3D

下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_CW8982-000\_Z.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_CW8982-000\_Z.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_CW8982-000\_Z.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页  
Products for Aerospace and Defense  
英文版本