



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 直流接触器



直流接触器端子排列方式: 1 Form X , SPST-NO

直流接触器触点额定电流: 500 A

线圈电压（最大值）：28 VDC

直流接触器线圈电压额定值: 28 VDC

线圈端接: 悬空引线

产品特性

产品类型特性

弧形盖	不带
产品分类	继电器 - 接触器
产品类型	接触器
产品类别	机电式继电器
接触器类型	密封
端子配置	M8 x 1.25 螺柱

结构特性

辅助开关端子排列方式	无
------------	---

电气特征

驱动系统	直流
线圈电压（最大值）	28 VDC
直流接触器线圈电压额定值	28 VDC
直流接触器端子开关电压（最大值）	900 VDC

接触件特性

直流接触器端子排列方式	1 Form X , SPST-NO
直流接触器触点额定电流	500 A
电极配置	1



端接特性

线圈端接	悬空引线
------	------

机械附件

安装板	不带
直流接触器安装类型	底部

尺寸

线圈导线长度	390 mm[15.3 in]
--------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-1618394-7

CAP202MSBFD=RELAY, DPST-NO

客户还购买了



TE 产品编号 1625999-9

HSC100 18R 5%




TE 产品编号 YDTS20F21-11SNV001

RECP ASSY




TE 产品编号 5-1879073-2

THS10 420R 5%




TE 产品编号 1645498-4

UNV,PWR,MDL.6 POS. VERT.HDR,
15MM STACK



TE 产品编号 1645498-5

UNV,PWR,MDL.7 POS. VERT.HDR,
15MM STACK



TE 产品编号 5223002-1

FB-5R,ASY,030,SIG,HDR,EN,4.25



TE 产品编号 55847-1

22-18 PRE-INSUL SEALED TERM R



TE 产品编号 1618382-9

CAP200A1ANA=RELAY SPST-NO 12V

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618405-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618405-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618405-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_CAP200

英文版本

