




IEEE 1394

TE 内部编号 1734290-1

IEEE 1394, IEEE 1394 Connectors, Receptacle, Standard Profile, Cable-to-Board, 6 Position, 1 Port, Top, Vertical, 2mm [.078in] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > IEEE 1394 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器外形: 标准

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 6

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器
产品分类	连接器 - 消费者互连
产品类别	连接器 - 输入/输出

结构特性

Number of Positions	6
端口数量	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

正面外壳电镀材料	铜打底镀镍
后壳电镀材料	铜打底镀镍
连接器外形	标准



接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

端子端接类型	通孔
端接方法	焊接

机械附件

定位柱	不带
PCB 安装固定类型	弯脚
PCB 安装位置	顶部
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

PCB 厚度（最小值）	1.6 mm[.063 in]
尾部长度	2.69 mm[.106 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	托盘, 盒和托盘
------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | IEEE 1394



客户还购买了





TE 产品编号1-206455-2
23-63 SZ CPC PSTD PIN RECPT LF



TE 产品编号1-316130-5
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 5P H



TE 产品编号1934269-1
Tin Man Header Assy 5x8 Open



TE 产品编号1-406507-5
IMJ,1X1,P GRD,INSLT,LED(G/G)SN



TE 产品编号1053378-1
2064 0000 00



TE 产品编号1-794065-1
08P MINI UMNL HDR W/DH AU LF



TE 产品编号193839-1
SKT HDR, RIGHT ANGLE



TE 产品编号796739-3
3 POS PCB MT 9.52MM HI CRT TBK



TE 产品编号1551920-1
zQSFP+ connector assembly

文档

产品图纸

IEEE 1394, RCPT, 6P, V/T, DIP, H 2.69

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734290-1_C_c-1734290-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734290-1_C_c-1734290-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734290-1_C_c-1734290-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Connector System for IEEE 1394 Serial Bus

英文版本

5-1773453-9_Interconnects_for_the_IEEE_1394_Standard_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

SMART CARD CONNECTOR, STANDARD.

英文版本

产品环境合规性

MD_1734290-1_091820141426_dmtec

英文版本

MD_1734290-1_091820141426_dmtec

英文版本