



连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块

端子接线系统元件类型: **反馈模块**

接触点数量: **8**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **8**

中心线（间距）: **3.43 mm [.135 in]**

产品特性

产品类型特性

端子接线系统元件类型	反馈模块
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	8
---------------------	---

接触件特性

接触点数量	8
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	3.43 mm[.135 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Grommet) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号ZPF000000000001190 097-0004-16	 TE 产品编号131149-1 TERMINAL, RT, STRATO, POST INS, 8	 TE 产品编号1577650-1 TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG	 TE 产品编号2-33466-1 SOLISTRAND RING 6 5/16
 TE 产品编号ZPF0000000000008764 983-6SE 10-06 S7 L	 TE 产品编号ZPF2000000000008816 983-6SE 12-12 SN-L	 TE 产品编号ZPF0000000000008992 983-6SE 22-39 PN-L	 TE 产品编号YD369-R99-BP000000 369 9 WAY REC, NO CONTACTS, PIN



文档

产品图纸

MODULE ASSY,FEEDBACK SZ16,TJ

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本