




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: **总线模块**

与端子大小兼容: 12, 16

工组温度范围: -65 – 200 °C

产品特性

产品类型特性

|            |      |
|------------|------|
| 端子接线系统元件类型 | 总线模块 |
|------------|------|

主体特性

|       |     |
|-------|-----|
| 密封圈材料 | 弹性体 |
|-------|-----|

接触件特性

|         |        |
|---------|--------|
| 与端子大小兼容 | 12, 16 |
|---------|--------|

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -65 – 200 °C |
|--------|--------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert subassembly)<br>物品安全使用说明： |





使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号808194-000<br/>球形热缩护套：有嘴，直形</p>           |  <p>TE 产品编号806157-000<br/>202D921-4/42-0</p>    |  <p>TE 产品编号2-32994-1<br/>TERMINAL,SOLIS R 12-10 8</p>     |  <p>TE 产品编号3-1393247-4<br/>W31-X2M1G-2=W23/W31</p> |
|  <p>TE 产品编号225554-6<br/>TNC RT ANG PLUG DUAL W/P</p> |  <p>TE 产品编号5-1393249-0<br/>W58-XC4C12A-7=W58</p> |  <p>TE 产品编号8-1393254-3<br/>W92-X112-50=M6/M7/M9/W6/W7</p> |  <p>TE 产品编号YAFD56-12-8PNC0120<br/>PLUG ASSY</p>    |
|  <p>TE 产品编号2-2176328-8<br/>CRGP 1206 1K8 1%</p>      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |

文档

- 产品图纸
- MODULE ASSY
- 英文版本



[数据表/目录页](#)

[Products for Aerospace and Defense](#)

[英文版本](#)