



NECTOR

TE 内部编号 2829473-1  
Lighting Cable Assemblies, NECTOR M, Black Wire, Cable  
Assembly Length 396.2 mm [15.6 in], 600VAC Lighting Cable  
Assembly Voltage Rating

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 照明电缆组件



产品线: NECTOR M  
照明电缆组件电线颜色: 黑色  
电缆组件长度: 396.2 mm [ 15.6 in ]  
照明电缆组件额定电压: 600 VAC  
照明电缆组件连接器类型 (A 端): 面板安装插座

产品特性

产品类型特性

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 密封                | 是        |
| 产品线               | NECTOR M |
| 照明电缆组件连接器类型 (A 端) | 面板安装插座   |

结构特性

|            |   |
|------------|---|
| 键控         | 是 |
| 照明电缆组件位置数量 | 5 |

电气特征

|            |         |
|------------|---------|
| 照明电缆组件额定电压 | 600 VAC |
|------------|---------|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 外盖颜色       | 黑色 |
| 照明电缆组件电线颜色 | 黑色 |

壳体特性

|            |    |
|------------|----|
| 照明电缆组件壳体颜色 | 黑色 |
|------------|----|

尺寸

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 电缆组件长度 | 396.2 mm[15.6 in] |
|--------|-------------------|

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.6% in Component)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号1676625-7  
HSA25 5R0 5%

TE 产品编号1648127-1  
235-0152-01100

TE 产品编号1650153-2  
701-12-02109=CONTACT,PIN,#12

TE 产品编号1-480303-9  
03P CMNL PLUG HSG F/H BLK

TE 产品编号1648384-1  
708-73-01109=SA CONTACT,SKT

TE 产品编号170095-1  
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPPB

TE 产品编号1-1546477-0  
10P.433" DR BARRIER,W/WASHER

TE 产品编号2-1625931-4  
MCU 470K 10% 1"PL

TE 产品编号90165-1  
DAHT 250 FASTON REC 18-14 ASSY

TE 产品编号1-1954097-1  
Poke In SMT,2 Position Connect

文档

产品图纸

NECTOR M, SEALED, 3P PANEL MT, SKT, UL

英文版本

数据表/目录页

5-1773465-6\_NECTOR\_M

英文版本