



TE 内部编号 1-2058943-2

Lighting Cable Assemblies, Mini-CT, Red, Black Wire, Cable

Assembly Length 80 mm [3.15 in], 70VDC Lighting Cable Assembly

Voltage Rating

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 照明电缆组件



产品线: 小型-CT

照明电缆组件电线颜色: 红色、黑色

电缆组件长度: 80 mm [3.15 in]

照明电缆组件额定电压: 70 VAC

产品特性

产品类型特性

密封	否
适用对象	导线/电缆
产品类型	电缆组件
产品线	小型-CT
照明电缆组件连接器类型 (A 端)	母端外壳
照明电缆组件连接器类型 (B 端)	无
照明电缆组件连接器种类	母端
照明电缆组件线缆类型	分离式导线

结构特性

行数	1
照明电缆组件位置数量	2

电气特征

工作电压基准	AC/DC
工作电压	70 VAC, 70 VDC
照明电缆组件额定电压	70 VAC

主体特性

照明电缆组件电线颜色	红色、黑色
------------	-------

接触件特性

端子电流额定值	3 A
---------	-----



端子类型	插座
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子传导（典型值）	电源
端子材料（插座）	铜合金
端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁
接合对准	带有

壳体特性

中心线	1.5 mm[.059 in]
照明电缆组件壳体颜色	白色

尺寸

接受电线绝缘直径范围	.7 – 1.03 mm[.027 – .04 in]
Wire Size	24 AWG
电缆组件长度	80 mm[3.15 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	头：2106091, 母端接触件 353907-1、353918-1
-----	------------------------------------

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR 7189
UL 易燃性等级	UL 94V-0
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	包装
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM7053-H342 MINI 通用终端接头	 TE 产品编号 2106091-1 2 pos Inverted Thru Board SMT Header	 TE 产品编号 1903108-1 MINI CT CABLE ASSY 3P REC GOLD PLT.
--	--	--

客户还购买了



TE 产品编号3-2176054-0
RLP73K 2A R82 5% 5K RL

TE 产品编号1879447-5
TE 200W 2R2 5% Bracket

TE 产品编号HDP24-24-31ST-L015
REC, 31P, BLK, T, THD, 16, S

TE 产品编号4-1622824-8
RL73H 3A R11 1% 1K RL

TE 产品编号1887212-2
XT484L24

TE 产品编号1887202-6
XT424L12

TE 产品编号1887212-6
XT484L12

TE 产品编号2118059-1
WIMAX SINGLE BAND PCB Antenna

TE 产品编号2842142-4
8P,2MM,BRK HDR,DRV,T,SMD,0.1AU,
TR W/CAP

文档

产品图纸

Cable Assembly Mini CT, 80.0MM Length

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2058943-2_E_c-1-2058943-2-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2058943-2_E_c-1-2058943-2-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2058943-2_E_c-1-2058943-2-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本