



连接器 > 照明连接器 > LED 底座



兼容的 LED: Nichia L 系列

包括照明连接器特性: Does Not Enable Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible

Operating Voltage: 100 VDC

线缆端接方法: 插入式

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 产品类型      | LED 固定架 |
| 连接器系统     | 线到板     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆   |

结构特性

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 包括照明连接器特性 | Does Not Enable Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 额定电流（最大值）         | 2 A     |
| Operating Voltage | 100 VDC |

主体特性

|         |             |
|---------|-------------|
| 兼容的 LED | Nichia L 系列 |
|---------|-------------|

接触件特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 端子接触部电镀材料 | 金   |
| 端子基材      | 铜合金 |

端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 插入式 |
|--------|-----|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | PBT GF |
|------|--------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -25 – 105 °C[-13 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-2834006-2  
2P MRPK CONN\_BK/WE



TE 产品编号 2324697-2  
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2-2834245-1  
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE LED Holders](#)



客户还购买了



文档

产品图纸

LUMAWISE LED HOLDER, TYPE NL2

日语

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2174024-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2174024-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2174024-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773463-9\\_SOLDERLESS\\_LED\\_SOCKET\\_TYPE\\_NL2](#)

英文版本

产品规格

应用规格

日语

机构认证

机构批件

英文版本