



连接器 > 照明连接器 > LED 底座



兼容的 LED: Bridgelux LS, Cree CXA 2011

包括照明连接器特性: Does Not Enable Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible

Operating Voltage: 250 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
COB 基材厚度	1 mm
连接器系统	线到部件
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Does Not Enable Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible
Number of Positions	1

电气特征

额定电流（最大值）	3 A
Operating Voltage	250 VDC

主体特性

兼容的 LED	Bridgelux LS, Cree CXA 2011
---------	-----------------------------

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	铜合金

端接特性

--	--



线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE

TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P

TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders

LED 底座(79)

客户还购买了

TE 产品编号1461247-1
OJ-SH-106LMH,000

TE 产品编号2-1879462-6
RL73H 2B R18 1% 1K RL

TE 产品编号1903260-1
EMBOSS ASSY FOR 0.635 BAY CONN REC

TE 产品编号2-1969543-4
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号2-1623931-9
CFR25 5% 3R9

TE 产品编号3-1969541-2
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号1622682-1
LR2 1% 12K

TE 产品编号1879743-6
RP 1J 5R36 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号9-2176305-3
RP 1E 0.1W 976R 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1624246-6
RSS3 12R 5% AMMO PK



文档

产品图纸

Socket, SCALABLE LED, 2PC, Tin

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2154857-3_A_c-1-2154857-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2154857-3_A_c-1-2154857-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2154857-3_A_c-1-2154857-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773700-2_LED_HOLDER_TYPE_BRIDGELUX

英文版本

1-1773700-4_LED_HOLDER_TYPE_CREE

英文版本

1-1773706-3_SCALABLEOVERVIEW_BROCHURE

英文版本

8-1773700-8_SCALABLELEDHOLDER_APPNOTE

英文版本

8-1773700-9_LEDBROCHURE

英文版本

8-1773700-9_LEDBROCHURE

日语

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本