



线缆 > 绞合线对电缆



绞合线对电缆类型: 规格 44

绞合线对电缆额定电压: 1000 VAC

双绞线电缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF

双绞线电缆导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

Wire Size: 16 AWG

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 高性能 - 规格 44、55 和 RCW
产品类型	电缆
电缆种类	初级
绞合线对电缆类型	规格 44

结构特性

导体数量	2
股数	19

电气特征

绞合线对电缆额定电压	1000 VAC
------------	----------

主体特性

电线颜色	白色, 黑色
电缆配置	双绞线
双绞线电缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
双绞线电缆导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

线径	2.06 CMA
总体外径	4.11 mm[.162 in]



股尺寸	29 AWG
Wire Size	16 AWG

使用环境

工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650076-000
[D-436-38](#)

客户还购买了






TE 产品编号182649-1
17-14 CPC PLUG RS



TE 产品编号207464-2
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SZ 3



TE 产品编号163082-1
欧洲、中东和非洲类型 III 端子低型面




TE 产品编号1546349-2
R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 17,CPC



TE 产品编号160138
PIDG RING TONGUE



TE 产品编号CT75843001
44A1321-14-0/9-9



TE 产品编号1658525-7
622-1453LF, PCB IDC, LEAD FREE



TE 产品编号2-2205131-5
CA MINI IO MINI IO TYPE I



TE 产品编号2-2205132-1
CA MINI IO MINI IO TYPE II

文档

产品图纸

44A0221-16-0/9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本