

BDFA107NN00000050000

✓ 有效

TE 内部编号 BDA107N00000050000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PBT GF, 23 Shell Size, Shielded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

电路应用: Power

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

外壳电镀材料: 电镀镍

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
外壳类型	金属

电气特征

工作电压	630 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF

机械附件

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	0°

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Power
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 BKA186N00480100000 923 EXTENSION, SPEEDTEC	 TE 产品编号 C0-0004-000-000 POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS	 TE 产品编号 C0-0201-000-000 CRIMPING TOOL MID-SIZE	 TE 产品编号 C0-0236-000-000 DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE
---	--	---	--

客户还购买了

 TE 产品编号1-1871673-3 DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 6P BLACK TIN	 TE 产品编号1-2271457-8 D3950 HDR 8POS 1ROW X KEY	 TE 产品编号1-2040558-3 DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 6P X BLACK TIN	 TE 产品编号1-2040558-6 DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 12P X BLACK TIN
 TE 产品编号1-2349825-8 D4950 REC 8POSN 1ROW TRAY AU	 TE 产品编号1-2349849-8 D4950 HDR H STD 8POSN 1ROW TRAY AU	 TE 产品编号1318699-1 MR HDR ASSY 3P COATING	 TE 产品编号1318699-2 MR HDR ASSY 6P COATING
 TE 产品编号163683-1 03P.CIS FEM ASS L1	 TE 产品编号P5407601200-000 PN-507939_PLASTIC DUST CAP, M12		

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_BDA107N00000050000_A.2d_dxf.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_BDA107N00000050000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_BDA107N00000050000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BDA107N00000050000](#)

英文版本

[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语

产品规格

德语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本