



线缆 > 连接线



连接线缆类型: 规格 44

连接额定电压: 600 V

连接绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF

连接导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

连接导线颜色: 白色

产品特性

产品类型特性

连接线缆类型	规格 44
--------	-------

电气特征

连接额定电压	600 V
--------	-------

主体特性

连接绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
连接导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
连接导线颜色	白色

尺寸

Wire Size	28 AWG
-----------	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 38943-22L
CONT SOC ASSY

客户还购买了

TE 产品编号3-644042-4
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号CB5431-000
XFFR-04X25

TE 产品编号823748-000
382A012-4-0

TE 产品编号3-1879213-3
CPF 0402 56R2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-1879214-3
CPF 0402 698R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1466293-1
032-0023-0001=PLUG,STR S-50

TE 产品编号1825421-2
TRD23P10WL04

TE 产品编号6-2176092-5
RP 2A 0.25W 3K57 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-1393114-4
KUGP-7D55-24=KU

文档

产品图纸

44A0114-28-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本