




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > 锁定和安装



D 形连接器附件: **锁扣块**

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
插销类型	带有螺纹孔的锁扣排
D 形连接器附件	锁扣块

机械附件

面板安装方式	前端安装
螺丝/孔螺纹尺寸	M3 x 0.5-6H

尺寸

面板厚度	.76 mm[.03 in]
------	----------------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 208101-8
LATCH BLOCK (SZ 1-4)

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit



D-Sub 后壳和夹具(136)



D-Sub 盖(3)



D-Sub 端子附件(1)



D-Sub 锁定和安装(122)

客户还购买了



TE 产品编号2-6609129-3
SEFM1S=F8107



TE 产品编号227755-1
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT



TE 产品编号1054868-1
2084 0000 00



TE 产品编号5-146280-1
01 MODII HDR SRST B/A LF






TE 产品编号31430
TERMINAL,BUDG R 26-22 6




TE 产品编号31423
TERMINAL,BUDG R 26-22, 0



TE 产品编号1776275-4
Vertical Term Blk Side Wire En



TE 产品编号221551-3
FEEDTHRU,JACK,BNC,REPACKAGE



TE 产品编号330620
INSUL BUSHING BNC BLKHD PHEN



TE 产品编号D54859-000
VERSAFIT-KIT-2-COLOR

文档

产品图纸

HDP LATCHING BLOCK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208101-4_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208101-4_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208101-4_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本