



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 10.4 mm [.409 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	600 V
--------	-------

主体特性

主体材料	PA GF
主要产品颜色	橙色



连接器代码	A
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
--------	----------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	10.4 mm[.409 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-LMPH9507
低和中等功率接头

客户还购买了

TE 产品编号1-968853-3
AMP MCP 2.8, CONTACT

TE 产品编号1326030-5
2.8MM RECP,UNSEAL,22AWG,REVREE

TE 产品编号EM63332001
BATTU-12.7/6.1-A1-3-STK

TE 产品编号1-2103177-1
PLUG ASSY, KEY A, TA, HVA280-2PHI XE

TE 产品编号1587826-3
CABLE SEAL, SIZE C, HVA280-2PI

TE 产品编号1587826-2
CABLE SEAL, SIZE B, HVA280-2PI

TE 产品编号1587828-3
INNER FERRULE, SIZE C, HVA280-2PI

TE 产品编号1-1924337-3
Shield Assy, 54 POSN, 0.64mm, 20 DEG BLK

TE 产品编号1-2177063-2
3POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED

TE 产品编号0081930007
ES-CAP-NO.1-C1-X-50MM

文档



产品图纸

PLUG ASSY, KEY A, TA,CPA, HVA280-2PHI XE

英文版本

PLUG ASSY, KEY A, TA,CPA, HVA280-2PHI XE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103177-1_B_c-2103177-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103177-1_B_c-2103177-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103177-1_B_c-2103177-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本