



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 其他

连接器系统: 线到板, 线到线

主要产品颜色: 橙色

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	其他
连接器系统	线到板, 线到线

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

行业标准

工业标准	USCAR
------	-------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1587987-8
RECEPTACLE ASSEMBLY, 200A, MSD

该系列中的其他产品 | High Power Connector System

其他汽车连接器附件(10)	汽车连接器 EMC 屏蔽(4)	汽车连接器护套(7)	汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了





TE 产品编号1-1703818-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号YDTS26Z25-19PN0000
PLUG ASSY



TE 产品编号1-1587987-1
RECEPTACLE ASSEMBLY, 350A, MSD



TE 产品编号1393450-5
V23542C1052B300=KABELBAUMST 80



TE 产品编号1-1532171-0
M83513/04-A14N, MCKS-N1-B-9S6G9-72.0



TE 产品编号1393436-4
V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8



TE 产品编号1393454-9
V23542C1052Z300=ABDECKK 52PDIC



TE 产品编号1393454-5
V23542C1028Z300=ABDECKK 28PDIC

文档

产品图纸
Plug Assembly, 200A, MSD
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2103212-8_E.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2103212-8_E.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2103212-8_E.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本