



连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**
腔内径: 14.6 mm [.57 in]
适用的电缆绝缘层直径范围: 15.5 – 16.2 mm [.61 – .63 in]
密封材料: **其他**
邵氏 A 级硬度: 30

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

主体特性

密封材料	其他
主要产品颜色	黄色

尺寸

腔内径	14.6 mm[.57 in]
适用的电缆绝缘层直径范围	15.5 – 16.2 mm[.61 – .63 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

邵氏 A 级硬度	30
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2141608-1
5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A



TE 产品编号 1-2282265-5
5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY



TE 产品编号 2141608-4
5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A



该系列中的其他产品 | HVA 630



其他汽车连接器附件(3)



汽车密封件和盲堵(7)



汽车接头(1)



汽车连接器 EMC 屏蔽(6)



汽车连接器护套(13)



汽车连接器盖帽(9)



高压线束加工设备(15)

客户还购买了



TE 产品编号1-1718492-2
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY




TE 产品编号1-2141846-2
CARRIER, RECEPTACLE HSG, 25POS, ASSY




TE 产品编号2-1241408-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT




TE 产品编号1-456403-3
CRIMPER WIRE .062 F



TE 产品编号106455-4
FF 110 PLUG HSG 8P.



TE 产品编号1719826-5
SINGLE WIRE SEAL, 8MM HV



TE 产品编号160915-2
250 FASTON, REC., 20-17 AWG, TPPB



TE 产品编号2141256-1
2POS, AMP MCP 6.3/4.8K, REC HSG, ASSY



TE 产品编号CH03056001
QSZH-125-NR4-75MM



文档

产品图纸

[RADIAL SEAL 25 X 43, CABLE SEAL,YW](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141612-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141612-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141612-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本