



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 4

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	4
行数	2

电气特征

Operating Voltage	125 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否



应力消除	按附件添加
------	-------

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	29.49 mm[1.161 in]
产品长度	19.6 mm[.77 in]
产品高度	36.5 mm[1.44 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Package

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-EC7491-T273 Econoseal 母端和公端	 TE 产品编号 171631-2 070 TAB CONT GOLD	 TE 产品编号 184030-3 RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ	 TE 产品编号 184030-1 RECPT, CONTACT 070, AUPHBZ
 TE 产品编号 184141-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE, LIM	 TE 产品编号 184140-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, ORANGE	 TE 产品编号 184095-2 RECPT, CONTACT .070, PTPPHBZ	 TE 产品编号 184139-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE
 TE 产品编号 184373-1 CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE	 TE 产品编号 184373-2 CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE	 TE 产品编号 184393-1 2X2 PLG ASSY KEY B W/O CPA C3	 TE 产品编号 184250-1 4P,2X2 PLUG ASSY W/O SLOT,KEYB




 TE 产品编号 184252-1 2X2 PLG ASY KEY B W/RET C4	 TE 产品编号 184284-1 4P,2X2 PLUG ASSY W/O SLOT,KEYB	 TE 产品编号 184289-3 RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ	 TE 产品编号 184299-1 2X2 PLG ASY KEY D W/RET C4
 TE 产品编号 184301-1 2X2 PLG ASY KEY C C4	 TE 产品编号 184307-1 2X2 CAP ASY KEY D C4	 TE 产品编号 184324-2 2X2 PLG ASY KEY G C4 GRAY	 TE 产品编号 184326-2 2X2 PLG ASY KEY H C4 GRAY

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System

 其他汽车连接器附件(7)	 插入和拔出工具(1)	 汽车密封件和盲堵(3)	 汽车端子(8)
 汽车连接器护套(178)	 汽车连接器盖帽(7)	 汽车连接器锁和位置保证(6)	

客户还购买了

 TE 产品编号2334712-1 16POS,HYBRID,REC HSG,UNSLD, COD A	 TE 产品编号963764-1 TAB 9.5x1.2 CONTACT CS SRC Sn	 TE 产品编号1326028-6 0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG	 TE 产品编号1438887-6 JACK HOUSING, 1 POSITION, 180 DEGREE, FA
--	---	--	---




TE 产品编号2-1583690-2
CRIMPER, INSULATION



TE 产品编号2035170-8
CONTACT,FEMALE, 0.64, 0.35SQMM, CUNISI



TE 产品编号4150065-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F



TE 产品编号1355541-1
UMGEH M.SCHIEBER32P



TE 产品编号1438911-2
JACK KIT, UNASSEM, 1 POS, W /BODY CLIP, R



TE 产品编号184334-1
2X2 CAP ASY KEY H C4 NAT

文档

产品图纸

2X2 CAP ASY KEY B C3

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_184355-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_184355-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184355-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Sealed Sensor Connector (SSC) System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本