



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 黄色

连接器系统: 线到板, 线到线

主要产品材料: PBT GF

工作温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
连接器系统	线到板, 线到线

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 184166-1 2 POS. CAP HSG., KEY D	 TE 产品编号 184163-1 2 POS. CAP HSG., KEY A	 TE 产品编号 184164-1 2 POS. CAP HSG., KEY B	 TE 产品编号 184060-1 6 POS./6 CIRC PLUG ASSY, KEY A
 TE 产品编号 184165-1 2 POS. CAP HSG., KEY C	 TE 产品编号 184002-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY	 TE 产品编号 184154-1 2 POS. END CAP HSG., KEY D	 TE 产品编号 184151-1 2 POS. END CAP HSG., KEY A



 TE 产品编号 184152-1 2 POS. END CAP HSG., KEY B	 TE 产品编号 184156-1 2 POS. END CAP HSG., KEY F	 TE 产品编号 184157-1 2 POS. END CAP HSG., KEY G	 TE 产品编号 184158-1 2 POS. END CAP HSG., KEY H
 TE 产品编号 184159-1 2 POS. END CAP HSG., KEY J	 TE 产品编号 184160-1 2 POS. END CAP HSG., KEY K	 TE 产品编号 184161-1 2 POS., END CAP HSG., KEY L	 TE 产品编号 184162-1 2 POS. END CAP HSG., KEY M
 TE 产品编号 184169-1 2 POS. CAP HSG., KEY G	 TE 产品编号 184170-1 2 POS. CAP HSG., KEY H	 TE 产品编号 184172-1 2 POS. CAP HSG., KEY K	 TE 产品编号 184173-1 2 POS. CAP HSG., KEY L

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System


 其他汽车连接器附件(7)	 插入和拔出工具(1)	 汽车密封件和盲堵(3)	 汽车端子(8)
 汽车连接器护套(178)	 汽车连接器盖帽(7)	 汽车连接器锁和位置保证(6)	

客户还购买了





TE 产品编号DT04-6P-E004
REC, 6P, BLK, N



TE 产品编号1747642-2
0.64 SMD 40POS CAP ASSY V TIN



TE 产品编号1-1703008-6
MPT REC 9.5 Contact SWS Sn



TE 产品编号1-794073-0
08P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF



TE 产品编号1-480764-0
05P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号184004-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY C, BLACK




TE 产品编号184002-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY



TE 产品编号1-770858-0
10P MINI UMNL HDR ASSY SNDBL L



TE 产品编号1-2208382-1
2. LOCK,TE, INLET GB



TE 产品编号1452920-1
30 POS CONNECTOR COVER ASSY

文档

产品图纸

2 POS. CAP LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184175-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184175-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184175-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本