



TE 内部编号 2-2219072-2

Automotive Connector Caps & Covers, Cover Assembly, Cable Exit

Angle 90° (Right Angle), With, Black, PA, Wire-to-Device, 46

Position, Sealable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **盖配件**

出线角度: **90° (直角)**

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **PA**

产品特性

产品类型特性

|             |      |
|-------------|------|
| 保护和应力消除附件类型 | 盖配件  |
| 连接器系统       | 线到设备 |
| Sealable    | 是    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 与连接器代码兼容            | A  |
| Number of Positions | 46 |

主体特性

|        |          |
|--------|----------|
| 出线角度   | 90° (直角) |
| 主要产品颜色 | 黑色       |
| 主要产品材料 | PA       |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 带有 |
|------|----|

尺寸

|       |               |
|-------|---------------|
| 电缆束直径 | 7 mm[.275 in] |
|-------|---------------|



使用环境

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F] |
| 工作温度范围    | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]                                                                                                    |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 40  |
| 封装方法 | Bag |

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 2-2209520-2  
46POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD

客户还购买了

TE 产品编号1743465-1  
2.8MM MCP-E N-SLD REC(LL) CONT

TE 产品编号2005388-3  
JPT SLD 2P PLUG ASSY-1 GRY

TE 产品编号171661-5  
070 TAB CONTACT GOLD

TE 产品编号1326028-4  
0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG

TE 产品编号1743544-2  
COVER HSG FOR 2.8MM SLD 2P

TE 产品编号2005222-6  
MQS RETAINER HSG FOR 32P

TE 产品编号2005510-7  
SQUIB AK2 PLUG HSG2

TE 产品编号936103-3  
2.8MM SLD 2P PLUG RETAINER GRY

TE 产品编号1452480-1  
2 WAY JACK CONN. 8MM PITCH

TE 产品编号2005038-2  
SLOT CLIP HSG FOR SMB

文档

产品图纸

ABS 46P COVER ASSY TYPE A NON-RIB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2219072-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2219072-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2219072-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。