



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: .64 mm, 1.5 mm [.025 in, .059 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.33 mm [.131 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	16 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	白色

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm, 1.5 mm[.025 in][.059 in]
--------	----------------------------------

机械附件

--	--



安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3.33 mm[.131 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	55.8 mm[2.197 in]
产品长度	17.4 mm[.685 in]
产品高度	17.6 mm[.693 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM706-T273 AMP MCP, SFC, 母端	 TE 产品编号 1801175-7 2W RECEPTACLE HP CONNECTOR WHITE	 TE 产品编号 1801155-5 COVER FOR 2W HP CONNECTOR	 TE 产品编号 1-1579008-3 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 1-1579008-1 EXTRACTION TOOL SECONDARY LOCK OPENING	 TE 产品编号 1-1579008-4 EXTRACTION TOOL, 2POS. SECONDARY LOCK CL.	 TE 产品编号 1-1801155-5 COVER FOR 2W HP CONNECTOR	 TE 产品编号 1-1801175-7 2W RECEPTACLE HP CONNECTOR WHITE
 TE 产品编号 1-1801175-9 2W RECEPTACLE HP CONNECTOR ORANGE	 TE 产品编号 1-1801356-1 ROTATIVE COVER, RIGHT ANGLE, 2W HP CONN	 TE 产品编号 1-1801466-1 COVER, FIXED, 2 WAY HP CONNECTOR	 TE 产品编号 1-1801466-2 COVER, FIXED, 2 WAY HP CONNECTOR





TE 产品编号 1-1823174-4
2POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1-1823174-5
2POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1-1823174-8
2POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 1801175-9
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR ORANGE



TE 产品编号 1801176-7
2W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR WHITE



TE 产品编号 1801176-8
2W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR RED



TE 产品编号 1801356-1
ROTATIVE COVER, RIGHT ANGLE, 2W HP CONN




TE 产品编号 1801466-1
COVER, FIXED, 2 WAY HP CONNECTOR

该系列中的其他产品 | Sensor Flat Contact System



插入和拔出工具(7)



汽车端子(23)



汽车连接器护套(56)



汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了



TE 产品编号1544204-4
COS BAT 8 COUDEE



TE 产品编号1-1801178-1
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR BLACK



TE 产品编号1-1801466-1
COVER, FIXED, 2 WAY HP CONNECTOR



TE 产品编号1-1801466-2
COVER, FIXED, 2 WAY HP CONNECTOR



TE 产品编号1544531-1
CLIP FUSIBLE 5.3 M



TE 产品编号1544941-1
SINGLE WIRE SEAL 2,5 TO 4 MM2



TE 产品编号1544978-3
RECEPT HSG ASSY, 8MM NG1+, 2W, SEALED



TE 产品编号1563530-1
COVER,0,FOR 32 POS AIRBAG,ASSY, BK



TE 产品编号CH40676001
RBK-VWS-125-NR3-X-95MM



TE 产品编号1544533-1
CLIP FUSIBLE 5.3 M

文档

产品图纸

2W TAB HP CONNECTOR WHITE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801174-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801174-7_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801174-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本