




IPT / APT

TE 内部编号 1719826-5

IPT / APT, Automotive Seals & Cavity Plugs, Single Wire Seal (SWS),
Accepts Cable Insulation Diameter Range 12.2 – .6 mm [.48 – .023
in], Other, 30

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**

适用的电缆绝缘层直径范围: 12.2 – .6 mm [.48 – .023 in]

密封材料: **其他**

邵氏 A 级硬度: 30

工作温度（最大值）： 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F, 302 °F, 311 °F, 338 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

主体特性

密封材料	其他
主要产品颜色	蓝色

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	12.2 – .6 mm [.48 – .023 in]
--------------	------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][302 °F][311 °F][338 °F]
工作温度范围	-40 – 170 °C[-40 – 338 °F]



包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

邵氏 A 级硬度	30
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1991226-2 1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-	 TE 产品编号 2141783-2 3POS,RING TONGUE,HSG,ASSY, SEALED	 TE 产品编号 2141784-2 2POS,RING TONGUE,HSG,ASSY, SEALED	 TE 产品编号 2-1991226-2 1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-
--	---	---	--



TE 产品编号 9-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING
ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 3-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING
ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 4-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING
ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 5-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING
ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 6-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING
ASSY. IPT 16-

该系列中的其他产品 | IPT / APT

其他汽车连接器附件(21)

汽车密封件和盲堵(7)

汽车端子(11)

汽车连接器 EMC 屏蔽(8)

汽车连接器护套(21)

汽车连接器盖帽(9)

高压线束加工设备(16)

客户还购买了

TE 产品编号DT06-08SA-CE10
PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, A

TE 产品编号173090-2
.070 ECONOSEAL PLUG ASSY 2P

TE 产品编号1-2177380-1
RING TONGUE, CONTACT

TE 产品编号1-2236898-5
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



文档

产品图纸
SINGLE WIRE SEAL,8MM HV
德语

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1719826-5_A_c-1719826-5-a.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1719826-5_A_c-1719826-5-a.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1719826-5_A_c-1719826-5-a.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
HEMS Product Overview
英文版本

产品规格
产品规格
德语