




端子和接头 > 汽车端子



对接公端宽度: 9.5 mm

对接公端厚度: 1.2 mm

端子传导: 41 – 100 A (高功率)

Wire Size: 8 – 10 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

压接类型	F 型压接
对接公端宽度	9.5 mm
对接公端厚度	1.2 mm
汽车端子接触面电镀	锡银 (SnAg)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	F 型压接
----------	-------

尺寸

Wire Size	8 – 10 mm ²
线径查找	8 mm ² , 10 mm ²



使用环境

工作温度（最大值）	130 °C
工组温度范围	-40 – 130 °C

其他

端子传导	41 – 100 A（高功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2266839-2
[OC-PA-S-FA-210F2600-001-0124](#)



TE 产品编号 2266839-2
[OC-AT-S-FA-210F2600-001-0124](#)



TE 产品编号 7-2266839-7
[OC-210F2600-CRIMPTOOLINGKIT](#)



客户还购买了

TE 产品编号2035363-2
1X6 GENERATION Y ASSY KEYB CPA

TE 产品编号1-1563844-3
MCON 9.5,CONTACT

TE 产品编号2-2287018-1
TAB 9.5X1.2;10SQMM,TIN

TE 产品编号2141685-1
COVER,46WAY ABS CONNECTOR, ASSY

TE 产品编号2266231-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F067O

TE 产品编号2266559-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F116O

TE 产品编号2272726-1
30P SEALED HYBRID, WIRE DRESS

TE 产品编号2272976-1
Left/Right Wire Dress

TE 产品编号2294399-5
4POS,MQS,REC HSG,WITH CPA,ASSY

TE 产品编号E46595-000
FL2500-NO.1-I8-0-30MM

文档

产品图纸

TAB9.5X1.2 CONTACT FOR 10QMM WIRE

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2292382-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2292382-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2292382-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本