



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: **盲插插头**

主要产品材料: PA66

主要产品颜色: **绿色**

工作温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	盲插插头
-----------	------

主体特性

主要产品材料	PA66
主要产品颜色	绿色

使用环境

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装数量	30000
封装方法	Bag

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2112594-1
2(6)POS,NANOMQS,REC HSG,ASSY, SEALED

客户还购买了

TE 产品编号1355390-1
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1241414-1
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号1718758-3
MCON 1.2 LL TAB SWS AG

TE 产品编号1534841-1
COVER FOR 12POS,MQS



TE 产品编号CH02966001

QSZH-125-NR2-50MM



TE 产品编号1-1452424-3

BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,75 MM?)



TE 产品编号0081930007

ES-CAP-NO.1-C1-X-50MM

文档

产品图纸

BLIND PLUG 1.2 X 12.9,NANOMQS,GN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208113-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208113-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208113-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本