



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 后盖附件



后壳产品类型: 端接松紧带
主要产品材料: 钢
已批准的标准: 无
工作温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

产品类型特性

搭扣类型	一步
------	----

主体特性

主要产品材料	钢
--------	---

尺寸

后盖附件宽度	微型
后盖附件长度	标准

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

后壳产品类型	端接松紧带
--------	-------

行业标准

已批准的标准	无
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-BTA1-A Banding Backshell: Band Strap, BT Series Shell Size 8	TE 产品编号 B14150 HERM RECP	TE 产品编号 B14788 PROBE ASSY, DXL, ASPIRATE, A1W	TE 产品编号 B14789 PROBE ASSY, DXL, ASPIRATE, A2
TE 产品编号 B14790 PROBE ASSY, DXL, ASPIRATE, A3	TE 产品编号 B14791 PROBE ASSY, DXL DISPENSE, D1	TE 产品编号 B14792 PROBE ASSY, DXL DISPENSE, D2	TE 产品编号 B14793 PROBE ASSY, DXL DISPENSE, D3

客户还购买了



TE 产品编号5053384013
RNF-100-1-1/2-9-SP



TE 产品编号1887100-3
XT314024




TE 产品编号1-192004-4
BAND STRIP LA1B(.006)SIL




TE 产品编号696423-5
TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14 8



TE 产品编号5056842009
RNF-100-1-1/4-BK-STK



TE 产品编号2-192033-6
TORS.FORMED BAND,(F) SIV.



TE 产品编号6-192013-7
LA1A,.472,.006,SIL PL



TE 产品编号ZPF000000000200287
983-6SE 10-12 SN



TE 产品编号794596-000
BND-1425S

文档

产品图纸

Screen Termination Band

英文版本

数据表/目录页

Circular Backshells

英文版本