



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: .63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm [.011 in, .024 in, .047 in]

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 60

中心线（间距）: 3.5 mm [.137 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	60
行数	5

主体特性

主体材料	PBT GF
连接器代码	A

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm[.011 in][.024 in][.047 in]
--------	---



机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	54
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。







配套部件

 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端	 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端	 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON，母端和公端	 TE 产品编号 2151062-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV
 TE 产品编号 2151037-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072SP	 TE 产品编号 2151042-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F070O	 TE 产品编号 2151099-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F100OV	 TE 产品编号 2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O
 TE 产品编号 2151541-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 2151634-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV	 TE 产品编号 2298633-1 60POS, HYBRID, REC HSG ASSY, UNSLD, COD A	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED
 TE 产品编号 2293362-1 MQS ONE PIECE TAB WIRE 0.5~0.75 EMEA	 TE 产品编号 2294463-1 MCON 1.2 CB TAB MONO	 TE 产品编号 2294463-2 MCON 1.2 CB TAB MONO	 TE 产品编号 2294463-3 MCON 1.2 CB TAB MONO
 TE 产品编号 2297494-1 MQS ONE PIECE TAB 0.22~0.35 EMEA	 TE 产品编号 2298638-1 TPA TAB HSG, 60POS, HYBRID	 TE 产品编号 2298639-1 LEVER, 60POS, HYBRID, TAB HSG ASSY	

客户还购买了



 TE 产品编号1-173631-2 070 MLC REC CONT 20-16 GOLD	 TE 产品编号1897499-1 REAR DTB 040/090 18P CAP ASSY	 TE 产品编号2050986-3 REM0.64 FEMALE CONTACT 0.75 MM^2	 TE 产品编号1-936556-1 ECU 55P HDR ASSY W/SHIELD FOR CHINA
 TE 产品编号1670607-3 FAKRA II,JACK,HF,CODC	 TE 产品编号7-1904094-0 V23134B0052C642-SZ-CBOX	 TE 产品编号2-1379700-2 4W TH HEADER ASSY GREY	 TE 产品编号2-528041-4 DIE SET, HVA 280 - 3PM HEX 9.3
 TE 产品编号2278701-1 12P THROUGH WALL CONNECTOR	 TE 产品编号2050723-5 COVER FOR MQS HSG 2x16 POS ASSY		

文档

产品图纸

60POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,UNSLD,COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298637-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298637-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298637-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



产品规格

英文版本