




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	125 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF



主要产品颜色	灰色
--------	----

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	24.55 mm[.967 in]
产品长度	27.6 mm[1.09 in]
产品高度	27.6 mm[1.09 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1300
封装方法	Package

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-EC7491-T273 Econoseal 母端和公端	 TE 产品编号 171631-2 070 TAB CONT GOLD	 TE 产品编号 184032-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184030-3 RECP, CONTACT 070, PTPPHBZ
 TE 产品编号 184030-1 RECP, CONTACT 070, AUPHBZ	 TE 产品编号 184288-1 TRW E9DB-14A163-CA	 TE 产品编号 184141-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE, LIM	 TE 产品编号 184270-1 3 POS. PLUG ASSY W/CPA, KEY A
 TE 产品编号 184095-1 RECP, CONTACT .070, AUPHBZ	 TE 产品编号 184140-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, ORANGE	 TE 产品编号 184095-2 RECP, CONTACT .070, PTPPHBZ	 TE 产品编号 184139-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE



 TE 产品编号 184034-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY B	 TE 产品编号 184311-1 ASSY, PLUG HSG 3 POS, KEY A	 TE 产品编号 184373-1 CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE	 TE 产品编号 184373-2 CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE
 TE 产品编号 184036-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY C	 TE 产品编号 184038-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY D	 TE 产品编号 184189-1 3 POS. END CAP HSG., KEY B	 TE 产品编号 184190-1 3 POS. END CAP HSG., KEY C


该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System

 其他汽车连接器附件(7)	 插入和拔出工具(1)	 汽车密封件和盲堵(3)	 汽车端子(8)
 汽车连接器护套(178)	 汽车连接器盖帽(7)	 汽车连接器锁和位置保证(6)	

客户还购买了

 TE 产品编号1326032-3 2.8MM RECPLUG,SEAL,18AWG	 TE 产品编号1418844-3 MCON 1.2 CB REC SWS AG	 TE 产品编号1438841-1 34WAY IN-LINE PLUG ASSY, INDEX A	 TE 产品编号1437839-1 107322A=DBL XMAS TREE CLIP, BL
--	---	--	--



 TE 产品编号1456968-3 CONTACT,FEMALE, 0.64, 20 TO 22 AWG, AG	 TE 产品编号1-1803187-5 INSULATION CRIMPER	 TE 产品编号1-2141494-2 1POS,FAKRA II,PLUG HSG,ASSY	 TE 产品编号1-2141494-3 1POS,CONTACT KIT,REC HSG,ASSY, CODM
 TE 产品编号NB07656001 HTAT-24/6-0-45MM	 TE 产品编号121397P018 ES2000-NO.3-B8-0-50MM		

文档

产品图纸

1 X 3 PLUG ASSY KEY A-C4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_184435-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184435-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184435-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Sealed Sensor Connector (SSC) System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本