

BTH1-21-10-1-ZN-SB

✓ 有效

Polamco

TE 内部编号 BTH1-21-10-1-ZN-SB

Ruggedized Backshells & Adapters, Aluminum, Zinc Nickel, Cable

Diameter Range 0 – 15.8 mm, Straight, Band Adapter, 21

Connector Shell Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器



后壳材料: 铝

适配器电镀材料: 锌镍

电缆直径范围: 0 – 15.8 mm

适配器角度: 直式

端接器件类型: 条带适配器

产品特性

产品类型特性

适配器角度	直式
端接器件类型	条带适配器
连接器壳体尺寸	21
Sealable	是

主体特性

后壳材料	铝
适配器电镀材料	锌镍
适配器入口尺寸	10

尺寸

电缆直径范围	0 – 15.8 mm
--------	-------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in Backshell and nut) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 794596-000
BND-1425S

客户还购买了



TE 产品编号6-1609152-4
20SRBS8-X=F8437



TE 产品编号2318136-6
TWO-PIECE POKE-IN, 8MM HEADER, 6 POS



TE 产品编号2318582-6
TWO-PIECE POKE-IN, 8MM CONN, 6 POS



TE 产品编号2325811-3
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 20X24 POS



TE 产品编号YDTS26W25-37SD0000
DTS26W25-37SD

TE 产品编号1437598-5
SKT131GAEL01=ALMAC SKT-13-1G

TE 产品编号1-1532260-0
M83513/13-C03CP = MCKS-C2-P-21SRT1B

TE 产品编号1-227531-3
SMA PLUG W/PASSIVATED BODY

TE 产品编号1892787-9
Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 20s

TE 产品编号2334100-3
D-SUB CRIMP MALE 25 POS

文档

产品图纸

BTH1-21-10-1-ZN-SB

英文版本

数据表/目录页

Circular Backshells

英文版本