



TE 内部编号 2208277-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 60 Position, 3.57mm / 2.5mm [.098in / .141in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm, 1.5 mm [.025 in, .059 in]

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **60**

中心线（间距）: 2.5 mm, 3.57 mm [.098 in, .141 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	60
行数	4

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主体材料	其他
主要产品颜色	黑色



连接器代码	2, 3, 6, 7
-------	------------

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm, 1.5 mm[.025 in][.059 in]
--------	----------------------------------

机械附件

应力消除	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 3.57 mm[.098 in][.141 in]
---------	-----------------------------------

尺寸

Row-to-Row Spacing	3 mm[.118 in]
--------------------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C, 110 °C, 120 °C, 140 °C[221 °F][230 °F][248 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C, -40 – 110 °C, -40 – 120 °C, -40 – 140 °C[-40 – 221 °F][-40 – 230 °F][-40 – 248 °F][-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP，母端和公端	 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MOS，母端和公端	 TE 产品编号 1-1579007-2 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-1579018-4 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 6-1355118-1 MQS VERRIEGLUNG	 TE 产品编号 2208273-3 60POS, MIXED,CAVITY BLOCK, SEALED	 TE 产品编号 2208274-1 RADIAL SEAL 23.4 X 46.9	 TE 产品编号 2208275-1 FAMILY SEAL,MQS CB,60POS
 TE 产品编号 2208276-1 COVER FAM. SEAL MQS CB,60POS	 TE 产品编号 6-1355117-1 SLIDE FOR SOCKET HOUSING 60POS		

客户还购买了



TE 产品编号1-966857-1
TAB HOUSING 4,8 1P

TE 产品编号1394044-1
SPEZ RINGZUNGE

TE 产品编号1394139-1
8POS MQS REC

TE 产品编号1394908-1
COVER FOR 60POS 180DEG

TE 产品编号1534099-1
MQS COVER 2X10P

TE 产品编号1534112-2
MQS RETAINER FOR 2POS REC.HSG

TE 产品编号2050030-1
MQS SEALING PLUG

TE 产品编号2236139-1
BLIND CONNECTOR,TE,MCON 0,5

TE 产品编号2297817-1
SINGLE WIRE SEAL,HPF 1.2,RUBBER

TE 产品编号964197-1
AM RINGZUNGE MIF

文档

产品图纸
60POS MQS REC SEALED
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2208277-3_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2208277-3_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2208277-3_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本