



连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器接头



接合插针直径: .4 mm [.016 in]

键控代码: F

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

板支座	带有
混合型连接器	否
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

键控代码	F
Number of Positions	4

电气特征

阻抗	50 Ω
Operating Voltage	60 VDC

信号特征

工作频率范围	10 – 9000 MHz
--------	---------------

主体特性

主体材料	冲模压铸锌
------	-------



接触件特性

中心接触件	带有
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子电镀材料	其他
接合插针直径	.4 mm[.016 in]
端子额定电流（最大值）	.3 A

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装方式	通孔 - 焊接
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊尾

壳体特性

壳体颜色	褐色
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

产品宽度	12 mm[.472 in]
产品长度	24.3 mm[.957 in]
产品高度	12 mm[.472 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

机构/标准	其他
-------	----

包装特性

封装数量	920
封装方法	Tape & Reel

其他

--	--



焊接工艺	回流
外部端子电镀材料	铜打底镀镍
PCB 支脚电镀材料	锡 (Sn)
电介质材料	LCP

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Pb (2.75% in 2321777-1 tube) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2298721-6
4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY,
180DEG,COD F



客户还购买了



TE 产品编号1376111-6
025 24 POS CAP ASSY V



TE 产品编号1376113-5
025 40POS CAP ASSY V SELECTIVE-TIN




TE 产品编号1747085-1
0.64 6POS PLUG ASSY



TE 产品编号917067-6
040-2 TAB CONT S GOLD 22-18



TE 产品编号1-2236896-5
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1670804-3
MCON 2.8 TERMINAL - LL



TE 产品编号1473369-3
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP



TE 产品编号1473369-5
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP



TE 产品编号1473369-7
SQUIB 11DIA SCR ASSY CODE-A GR



TE 产品编号1379101-3
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLUE

文档

产品图纸

4POS,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2321775-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2321775-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2321775-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

