




Test Probe 130

TE 内部编号 1-521799-5

Test Probe 130, Test Probe Receptacles, Height Above PC Board .23 in [5.84 mm], Side Entry, Tin, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 测试探针插座



PC 板上方高度: 5.84 mm [.23 in]

漏斗入口: 不带

测试探针孔位置: 侧面插入

端子接触部电镀材料: 锡

连接器系统: 缆到板

产品特性

产品类型特性

漏斗入口	不带
测试探针孔位置	侧面插入
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

接触件特性

端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	4.75 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

--	--



PC 板上方高度	5.84 mm[.23 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-582118-0
TEST PROBE REC130 BI BLK GPBR



TE 产品编号 3-582118-9
TEST PROBE REC130 BI WHT GPBR



TE 产品编号 3-582118-4
TEST PROBE REC130 BI YEW GPBR




TE 产品编号 3-582118-2
TEST PROBE REC130 BI RED GPBR



 TE 产品编号 2-582118-9 TEST PROBE REC130 BI WHT SPBR	 TE 产品编号 3-582118-6 TEST PROBE REC130 BI BLU GPBR	 TE 产品编号 3-582119-0 TEST PROBE REC130 TRI-MT BLK GPBR	 TE 产品编号 3-582119-9 TEST PROBE REC130 TRI-MT WHT GPBR
 TE 产品编号 1-380736-9 TEST PROBE REC180 BI WHT GPBR	 TE 产品编号 1-521799-0 TEST PROBE HOUSING BLACK	 TE 产品编号 1-521799-2 TEST PROBE HOUSING RED	 TE 产品编号 1-521800-2 TEST PROBE ASSEMBLY RED
 TE 产品编号 2-582118-0 TEST PROBE REC130L BI-MT BLK SPBR	 TE 产品编号 2-582118-2 TEST PROBE REC130 BI-MT RED SPBR	 TE 产品编号 3-521801-5 TST P REC 180 LO BI GRN TPBR	

该系列中的其他产品 | [Test Probe 130](#)

 测试探针插座(21)

客户还购买了

 TE 产品编号3-643498-4 Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号7-1879234-2 SMF5 470K 5%	 TE 产品编号4-647166-0 10P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF	 TE 产品编号1-5569262-1 STK MJ ASSY,8POS,2X4,SHLD,CAT5
--	---	---	--



TE 产品编号3-1437662-3
BC6-Q408-10=BC6-ASSY

TE 产品编号2-582118-2
TEST PROBE REC130 BI-MT RED SPBR

TE 产品编号2-2176346-6
CRGCQ 1210 15K 5%

TE 产品编号5-2176415-8
8W STD M/OX 5% 6K8

TE 产品编号3-1879353-6
RR02 5% 120K AMMO

文档

产品图纸

TEST PROBE HOUSING GREEN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-521799-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-521799-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-521799-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Test Probe Receptacle Contacts

英文版本

1-521799-5

Test Probe 130, Test Probe Receptacles, Height Above PC Board .23 in [5.84 mm],
Side Entry, Tin, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board

