



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > 安装



连接器安装附件类型: PCB 框架

Number of Positions: 17

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

主要产品颜色: 黑色

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器安装附件类型 | PCB 框架 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 17 |

主体特性

|         |             |
|---------|-------------|
| 键控介于腔位置 | 13&14, 17/- |
| 主要产品颜色  | 黑色          |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.5 mm[.059 in] |
|------------|-----------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|



包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 2000   |
| 封装方法 | Carton |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-964575-3  
PCB RAHMEN 3P



TE 产品编号 1-964575-5  
PCB RAHMEN 5P



TE 产品编号 1-964575-4  
PCB RAHMEN 4P



TE 产品编号 1-964575-8  
PCB RAHMEN 8P



TE 产品编号 1-964575-6  
PCB RAHMEN 6P

TE 产品编号 1-964575-7  
PCB RAHMEN 7P

TE 产品编号 1-964575-9  
PCB RAHMEN 9P

TE 产品编号 1-964576-1  
PCB RAHMEN 11P

TE 产品编号 1-964576-5  
DUOPLUG2,5RAHMEN15P

TE 产品编号 2-964576-7  
DUOPLUG2,5RAHMEN17P

TE 产品编号 9-964575-3  
DUOPLUG2,5RAHMEN 3P

客户还购买了

TE 产品编号1-917266-3  
DYNAMIC D-3200 P/MOUNT REC HSG

TE 产品编号175288-3  
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号1-316080-3  
Dynamic 3200 HDR 组件

TE 产品编号2151018-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-090F110F

TE 产品编号170048-2  
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-964576-7\_Z\_c-1-964576-7-z.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-964576-7\_Z\_c-1-964576-7-z.3d\_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-964576-7\\_Z\\_c-1-964576-7-z.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[机构批件](#)

英文版本