



连接器 > 接口插槽 > IC 和元件插座附件 > IC 插座盖



与 IC 插座类型兼容: LGA 3647, 公制 PQFP

卡和插座附件类型: 支架

工作温度范围: -25 – 100 °C [-13 – 212 °F]

产品特性

产品类型特性

卡和插座附件类型	支架
----------	----

主体特性

颜色	黑色
外盖材料	PC + ABS

接触件特性

与 IC 插座类型兼容	LGA 3647, 公制 PQFP
-------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]
--------	----------------------------

行业标准

外盖易燃性等级	UL 94V-0
---------	----------

包装特性

封装方法	Box & Tray
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-L59017-A76
LGA 3647 插槽



TE 产品编号 2-2822549-5
LGA3647-0 SOCKET-P0 KIT (30U AU PLATING)



TE 产品编号 2821722-2
IFP/LEC CBL ASSY 1 PORT TYPE B STR INV



TE 产品编号 2821722-3
IFP/LEC CBL ASSY 1 PORT TYPE B STR INV




TE 产品编号 2821722-4
IFP/LEC CBL ASSY 1 PORT TYPE B STR INV

客户还购买了




TE 产品编号1-487378-2
013 HOUSING FFC RCPT 100CL SR




TE 产品编号1-2273120-5
M12 angled plug to M12 strgt socket
AA



TE 产品编号M3021-000005-500PG
PRESS XDCR M3021-000005-500PG



TE 产品编号1-480284-0
08P CMNL CAP HSG M/M NATL




TE 产品编号1-480286-0
10P CMNL CAP HSG M/M NATL



TE 产品编号1-1423674-0
W54-XB1A4A10-25=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1393105-3
KRPA-5DG-12=KRPA



TE 产品编号1-796949-8
18POS TERMI-BLOK PCB MOUNT



TE 产品编号1-1393250-7
W28-XQAT-15=W28

文档

产品图纸

CARRIER, NARROW FABRIC, SOCKET P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310927-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310927-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310927-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



LGA 3647 Socket Product Flyer

英文版本

产品环境合规性

MD_2310927-1_021320182054_dmtec

英文版本

MD_2310927-1_021320182054_dmtec

英文版本