



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR)

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 200

PCB 安装方式: 表面贴装

模块方向: 直角

产品特性

产品类型特性

中心柱	不带
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR)
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	插座
外形	标准

结构特性

中心钥匙	无
钥匙数	1
托架数	2
Number of Positions	200
模块方向	直角
键控	标准
行数	2

电气特征

DRAM 电压	1.8 V
---------	-------

主体特性

固定柱材料	铜合金
-------	-----



弹射器位置	两端
插销材料	不锈钢
插销电镀材料	锡
模块钥匙类型	SGRAM
弹射器类型	锁定

接触件特性

插座种类	SO DIMM
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.5 A
端子接触部电镀材料	镀薄金
插座类型	内存卡

端接特性

插入种类	凸轮
------	----

机械附件

定位柱	带有
极化	左
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊尾
PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装
安装角度	直角

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.024 in]
外壳材料	高温热塑性塑料
壳体颜色	黑色

尺寸

PC 板上方高度	9 mm[.35 in]
Row-to-Row Spacing	6.2 mm[.244 in]
堆叠高度	5.2 mm[.205 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	半硬托盘
封装数量	20

其他

注释	焊钉电镀，镀金。
----	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2309407-1
DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD

客户还购买了




TE 产品编号2-1971030-8
8POS Plug Housing for GIC 2.0 EV Series



TE 产品编号2-292254-8
CT RELAY HDR ASSY 8P BLUE




TE 产品编号2-1775333-6
ZIF FPC 0.5, 2H, 26P



TE 产品编号172074-4
POSITIVE LOCK 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-172157-6
2CIR MINI U-M-N-L CAP BLUE



TE 产品编号1-1735042-9
1MM FFC SMT V ASSY 19P EMBOSS



TE 产品编号1855465-1
HDM w/FA HINGE BAR EAPR160TAB-LOCK1800



TE 产品编号2-2150035-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F130F



TE 产品编号2-2151261-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140F



TE 产品编号8-353294-2
AMP MINI D/R HDR HSG 32P BLUE

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871232-4_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871232-4_A1.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1871232-4_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本